



Kiva - Exklusive Eingangsmatten

Lieferbar in 40 Farben – Die flache FANR 3



(Abb.: 3mm Profilabstand, regenbogenfarben)

Mehr als nur ein Schmutzfang

Unique – Das flache FANR3 ist ein elegantes, individuelles Rollrost als Aluminiumprofil-Matte mit eingezogenen Streifen aus geschlungenem, feuchtigkeitsabnehmendem Naturmaterial (FAN). Mit nur 12mm Aufbauhöhe geeignet, um im Dünnbettverfahren eingearbeitet zu werden. Sie ist anders als herkömmliche Mattentypen auf dem Markt. Sie ist Sauberlauf und ein sehr schönes Designelement in Ihrem Eingangsbereich! Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.




40 klare Farben ermöglichen eine absolut individuelle Eingangszonengestaltung. Ihre Designsprache und die Umsetzung dieser Sprache auf einer FANR3 lassen automatisch ein interessantes Bauteil Ihres Hauses entstehen.

FAN ist außerdem aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Nachhaltig und ökologisch.

Effektiv – Wir bauen Eingangsmatten mit hygroskopischen Materialeigenschaften. Der Oberbelag „zieht“ hierdurch Nässe und Feuchtigkeit von den Schuhsohlen. Durch den Einsatz eines Jute-Rückens als Tragschicht der FAN-Streifen, kann die Eingangsmatte nach Benutzung geruchlos durchtrocknen und ist sofort wieder einsatzbereit.

Sicher - Der verwendete FAN-Belag ist zudem schwerentflammbar nach B1.

Wahlweise mit Einbau- (Messing, V2A oder AlMgSi 0.5) oder Antrittsrahmen (V2A oder AlMgSi 0.5).



E I N S A T Z G E B I E T E

Einsatz im Innenbereich.
Bedingter Einsatz im überdachten Außenbereich.

W E R K S T O F F E

verwindungssteife Aluminium-Profile AlMgSi 0,5
FAN-Naturmaterial B1 gem. TFI Nr. 97 661 RP
Niro-Drahtseile 1.4401/2mm/Konstr. 7x7/1770 N/m² Festigkeit/auf 3480 N bruchfest
hochdruck PE m.EPDM-Anteil Distanzstücke 3 mm / 5 mm / 10 mm

M A S S A N G A B E N

Höhe 12mm, Gehtiefe (von vorn nach hinten) und Breite (von links nach rechts) gemäß Kundenwunsch

M A T T E N G E W I C H T

Bei 3mm = 10.0kg/m²
Bei 5 mm = 9.0kg/m²
Bei 10mm = 8.0kg/m²

F A R B O P T I O N E N

Alu-Profile: Alu-natur
FAN: vgl. Galerie - ohne Aufpreis frei wählbar





A U S S C H R E I B U N G S T E X T

Aufrollbare, flache strapazierfähige FANR3 Eingangsmatte für aufliegende Verlegung. Trägerprofile aus Aluminium, FAN als Oberbelag. Verbindung der Trägerprofile durch Niro-Drahtseile. Für besonders hohe Feuchtigkeitsaufnahme im Innenbereich. Geeignet für Innenbereiche. Profilabstand, Farbe der FAN-Beläge gemäß Kundenwunsch.

L I E F E R A N T

LOLA-Werke , kontakt@lola-werke.de

(Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten)